

МАКСИКОМ МР11. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

МАКСИКОМ МР11 – гибридная мини АТС российского производства. Имеет статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения).

ВОЗМОЖНОСТИ.

МАКСИКОМ МР11 – малая офисная АТС с высокой для данного класса станций нагрузочной способностью и встроенным сервисом оперативно- диспетчерской связи. Помимо основной функции – корпоративной телефонии, МР11 является также коммутатором громкоговорящей, переговорной и факсимильной связи.

В зависимости от конфигурации обеспечивает до 8 абонентских линий и до 3 внешних аналоговых соединительных линий.

МР11 предоставляет своим абонентам необходимый и достаточный набор сервисных функций и обеспечивает оптимизацию как внешней, так и внутренней связи учреждения.

Возможности управления существенно возрастают при подключении системного телефонного аппарата, который используется в качестве многофункционального директорского и диспетчерского пульта.



МАКСИКОМ MP11 полностью адаптирована к работе в российских сетях связи, поскольку разрабатывалась специально для рынка РФ и СНГ.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Многофункциональность и адаптивность MP11 выгодно отличают данную модель от малых УАТС других производителей. Поэтому неудивительно, что станции используются в сотнях решений на всей территории РФ, а также в странах СНГ.

- **Малые офисные и учрежденческие системы емкостью до 8 абонентов.**
- **Системы телефонной и диспетчерской связи для небольших аптек, детских садов, магазинов, СТО, складов и т.п. – в пределах обеспечиваемой емкости.**
- **Локальные системы диспетчерской телефонной и громкоговорящей связи с подключением к АТС предприятия.** В состав таких систем обязательно включается хотя бы один системный аппарат. Также широко применяется подключение к портам АЛ каналов громкоговорящей связи и антивандальных переговорных устройств.
- **Мини АТС для загородных домов и коттеджей.**

Основной список типовых тематических решений представлен на странице [Решения](#) корпоративного сайта компании.

Примеры конкретных решений для разных типов предприятий и решений можно посмотреть в [Алфавитном каталоге](#).


ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Станция обеспечивает следующие виды внешних подключений:

Внешние каналы связи	Способ подключения
Аналоговые	Внешние аналоговые линии подключаются к портам СЛ (соединительных линий).
IP	Через VOIP-шлюзы, которые подключаются к портам СЛ.
GSM	Через GSM-шлюзы, которые подключаются к портам СЛ.

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

Типовая схема подключения **АТС MAXICOM**®



Спектр устройств, которые можно подключить к портам станции для организации гибкой и адаптивной системы связи, очень широк.

- **Аналоговые проводные телефонные аппараты** практически любых марок и производителей. С импульсным и тональным набором номера.
- Системы DECT.
- Четырехпроводные системные телефонные аппараты и консоли расширения.
- Телефонные аппараты и пульты системы МБ – через адаптеры МБ.
- Аналоговые переговорные устройства Максифон
- Аналоговые домофоны Максифон DMF
- Каналы громкоговорящей связи и оповещения. К одному блоку АТС можно подключить до двух каналов громкоговорящей связи.
- Каналы тональной частоты – через модуль ТЧ.
- Интеллектуальные автосекретари.
- Факсы и факс-модемы.
- Шлюзы и роутеры.
- Палатные коммутаторы для систем палатной сигнализации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТС предоставляет абонентам необходимый и достаточный набор сервисных функций, в том числе, автодозвон, заказ внутреннего соединения, перехват и передачу вызова, телефонные конференции.

Функциональные характеристики АТС МАКСИКОМ МР11

Как и все АТС Максиком, МР11 сочетает групповые настройки с индивидуальными (для каждого конкретного абонента), причем последние имеют приоритет над групповыми.

Чаще всего при небольшом количестве внутренних абонентов групповая организация ограничивается включением всех АЛ в одну группу. Однако, при необходимости количество групп можно увеличить, при этом одна и та же АЛ может входить в состав разных групп.

Сочетание групповых и индивидуальных настроек обеспечивает отображение организационной инфраструктуры в системе связи. Таким образом, каждый сотрудник имеет доступ к тому набору сервисных функций и возможностей АТС, который необходим для выполнения конкретных должностных обязанностей.

подавляющее большинство сервисных функций МР35 доступны с любого телефонного аппарата, подключенного к системе. Однако, системный телефонный аппарат в этом смысле значительно удобнее. Поэтому такими аппаратами чаще всего оборудуют рабочие места руководителей и (или) диспетчеров.

Кроме того, существуют специальные возможности для руководства. Среди них – линии с наивысшим уровнем приоритета, которые дают право первоочередного выхода на каналы внешней связи.

Технические возможности данной модели АТС обеспечивают ее безопасную и стабильную работу в российских сетях связи – в качестве основы систем гражданского и специального назначения

Технические характеристики станции.

УСТРОЙСТВО И КОНФИГУРАЦИИ.


Станция конструктивно выполнена в виде электронного блока в компактном пластмассовом корпусе.

Малые габариты МР11 (245x175x50 мм) позволяют размещать ее практически в любом месте – разумеется, с учетом требований безопасной эксплуатации. Эти требования, как и подробное описание станции, ее возможностей и программирования, представлены в Руководстве по эксплуатации, которое входит в комплект поставки.

МАКСИКОМ МР11 выпускается в следующих конфигурациях:

- 1x4
- 1x6
- 1x7
- 2x6
- 3x8

Конфигурация 3x8 – российская мини АТС 308 – выпускается на моноплате. Обеспечивает 3 внешние аналоговые СЛ, 7 АЛ и подключение одного системного аппарата.



Расположение и нумерация портов АТС МР11 конфигурации 3СЛx7АЛx1СТАxUSB												
Базовый комплект	Порт											
ВК308АРУ		АЛ	SL	АЛ	АЛ	АЛ	SL	АЛ	АЛ	АЛ	SL	СТА
Обозначение разъёма на панели АТС	USB	209	08	207	206	205	04	203	202	201	00	STA
Аппаратный номер порта	-	209	0008	207	206	205	0004	203	202	201	0000	240

МАКСИКОМ МР11 ВК308АРУ



- Необходимый и достаточный набор сервисных функций офисной/малой учрежденческой АТС.
- Широкий спектр подключаемого оборудования.
- Встроенный сервис директорско-диспетчерской связи.
- Контроль качества каждого изделия.
- Гарантии завода-изготовителя.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание на всей территории РФ.

СТА30W



- Телефонный аппарат повышенной комфортности.
- 5 "жестких" и 25 "мягких" кнопок прямого вызова.
- Многофункциональный пульт директорско-диспетчерской связи.
- Светлое и темное цветовое исполнение.
- Модификации с выносным микрофоном и гарнитурой.



Моноплата для МАКСИКОМ МР11 ВК308АРУ выпускается серийно. Каждая плата проходит контроль качества.



При выключении или аварийном пропадании сетевого электропитания АТС автоматически подключает линии внешней связи к следующим за ними по номеру абонентским линиям, образуя таким образом прямые телефонные линии:

СЛ0000 → АЛ201

СЛ0004 → АЛ205

СЛ0008 → АЛ209


ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Мини АТС для загородного дома.

Подробнее – [здесь](#) и [здесь](#).




МИНИ АТС ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА НА 4 ВНУТРЕННИХ НОМЕРА



МИНИ АТС НА 4 ВНУТРЕННИХ НОМЕРА, 1 канал ГТС и 1 домофон



Функция лейджинговой ГТС есть у всех моделей




**ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
МЕЖДУ ПОСТРОЙКАМИ
ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННУЮ
МИНИ АТС
ДОМОХОЗЯЙСТВА**



МАКСИКОМ MP11 ВК308 АРУ. До 4-х одновременных разговоров.



М® “ДИВАННАЯ” КОНФЕРЕНЦИЯ? ЛЕГКО. ВАША АТС ЭТО УМЕЕТ.



М® АТС ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА. ВЫЗОВ ГРУППЫ.



Комплект двухсторонней диспетчерской ГГС для склада

Подробнее – [здесь](#).

М КОМПЛЕКТ ДУПЛЕКСНОЙ ГГС ДЛЯ СКЛАДА ТАРНОГО ХРАНЕНИЯ

Гибридная мини АТС МАКСИКОМ
MP11 в конфигурации ВК104U



ПОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ.

АТС в конкретной конфигурации, выбранной Заказчиком

- проходит обязательную индивидуальную предпоставочную проверку.
- поставляется в собранном виде и готова к работе в программных установках завода-изготовителя.

Детали поставки (самовывоз, доставка до терминала, доставка “до дверей”) предварительно обсуждаются с Заказчиком. Есть большой опыт оперативных поставок в разные регионы страны.

Необходимые работы по монтажу АТС и кроссов, минимальному и расширенному программированию станции и настройке системы связи готовы произвести

- Специалисты ООО “Мультиком”
- Сертифицированные специалисты, сотрудники региональных представительств “Мультикома” и партнерских компаний.
- Специалисты монтажных компаний, которые мы подберем и порекомендуем Заказчику в конкретном регионе.

Организациям и учреждениям, установившим АТС МАКСИКОМ МР11 предоставляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. Техническая поддержка АТС осуществляется в течение всего срока службы станции.

Контакты.

+7(800) 511-15-40

+7(812) 325-15-40

manager@multicom.ru

Полный список контактов – [на нашем сайте.](#)