

МАКСИКОМ МР35. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

МАКСИКОМ МР35 – гибридная АТС российского производства. Имеет статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения).

ВОЗМОЖНОСТИ.

МАКСИКОМ МР35 – малая офисная АТС с высокой для данного класса станций нагрузочной способностью и встроенным сервисом оперативно- диспетчерской связи. Помимо основной функции – корпоративной телефонии, МР35 является также коммутатором громкоговорящей, переговорной и факсимильной связи.

В зависимости от конфигурации обеспечивает до 25 абонентских линий и до 8 внешних аналоговых соединительных линий.

МР35 предоставляет своим абонентам необходимый и достаточный набор сервисных функций и обеспечивает оптимизацию как внешней, так и внутренней связи учреждения.

Возможности управления существенно возрастают при подключении системных телефонных аппаратов, которые используются в качестве многофункциональных директорских и диспетчерских пультов. К станции можно подключить один или два СТА или СТА и консоль расширения.

МАКСИКОМ МР35 полностью адаптирована к работе в российских сетях связи, поскольку разрабатывалась специально для рынка РФ и СНГ.

.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Многофункциональность и адаптивность МР35 выгодно отличают данную модель от малых УАТС других производителей. Поэтому неудивительно, что станции используются в сотнях решений на всей территории РФ, а также в странах СНГ.

- **Малые офисные и учрежденческие системы емкостью до 25 абонентов.**
- **Системы телефонной и диспетчерской связи для аптек, детских садов, магазинов, СТО, складов и т.п.** – в пределах обеспечиваемой емкости.
- **Локальные системы диспетчерской телефонной и громкоговорящей связи с подключением к АТС предприятия.** В состав таких систем обязательно включается хотя бы один системный аппарат. Также широко применяется подключение к портам АЛ каналов громкоговорящей связи и антивандальных переговорных устройств.
- **Системы палатной связи для небольших отделений, сельских больниц, приемных покоев.**
- **Локальные системы связи для специальных учреждений,** в т.ч. системы для комнат переговоров в учреждениях ФСИН.
 - **Специальная диспетчерская связь** для ФСИН, ВС, МЧС, МВД.

Основной список типовых тематических решений представлен на странице [Решения](#) корпоративного сайта компании.

Примеры конкретных решений для разных типов предприятий и решений можно посмотреть в [Алфавитном каталоге](#).


ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Станция обеспечивает следующие виды внешних подключений:

Внешние каналы связи	Способ подключения
Аналоговые	Внешние аналоговые линии подключаются к портам СЛ (соединительных линий).
IP	Через VOIP-шлюзы, которые подключаются к портам СЛ.
GSM	Через GSM-шлюзы, которые подключаются к портам СЛ.

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

Типовая схема подключения **АТС MAXICOM®**



Спектр устройств, которые можно подключить к портам станции для организации гибкой и адаптивной системы связи, очень широк.

- **Аналоговые проводные телефонные аппараты** практически любых марок и производителей. С импульсным и тональным набором номера.
- Системы DECT.
- Четырехпроводные системные телефонные аппараты и консоли расширения.
- Телефонные аппараты и пульта системы МБ – через адаптеры МБ.
- Аналоговые переговорные устройства Максифон
- Аналоговые домофоны Максифон DMF
- Каналы громкоговорящей связи и оповещения. К одному блоку АТС можно подключить до двух каналов громкоговорящей связи.
- Каналы тональной частоты – через модуль ТЧ.
- Интеллектуальные автосекретари.
- Факсы и факс-модемы.
- Шлюзы и роутеры.
- Палатные коммутаторы для систем палатной сигнализации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АТС предоставляет абонентам необходимый и достаточный набор сервисных функций, в том числе, автодозвон, заказ внутреннего соединения, перехват и передачу вызова, телефонные конференции. В зависимости от конфигурации, АТС обеспечивает до 10 одновременных соединений.

Функциональные характеристики АТС МАКСИКОМ МР35

Соответствие архитектуры связи организационной структуре учреждения во многом обеспечивается групповой организацией управления.

Станция позволяет создавать для каждой группы абонентов тот набор доступных сервисных функций, который полностью соответствует должностным обязанностям сотрудников.

При этом индивидуальные настройки абонентских линий имеют наивысший приоритет. Это означает, что даже если некоторые возможности (например, выход на городские линии) недоступны для конкретного отдела, они доступны для его руководителя.

подавляющее большинство сервисных функций МР35 доступны с любого телефонного аппарата, подключенного к системе. Однако, системный телефонный аппарат в этом смысле значительно удобнее. Поэтому такими аппаратами чаще всего оборудуют рабочие места руководителей и (или) диспетчеров.

Кроме того, существуют специальные возможности для руководства. Среди них – линии с наивысшим уровнем приоритета, которые дают право первоочередного выхода на каналы внешней связи.

Технические возможности данной модели АТС обеспечивают ее безопасную и стабильную работу в российских сетях связи – в качестве основы систем гражданского и специального назначения

Технические характеристики станции.

УСТРОЙСТВО И КОНФИГУРАЦИИ.

Станция конструктивно выполнена в виде электронного блока в компактном пластмассовом корпусе.

Малые габариты МР35 (260х180х70 мм) позволяют размещать ее практически в любом месте – разумеется, с учетом требований безопасной эксплуатации. Эти требования, как и подробное описание станции, ее возможностей и программирования, представлены в Руководстве по эксплуатации, которое входит в комплект поставки.

МАКСИКОМ МР35 выпускается в следующих конфигурациях:


2х8
3х9
3х13
4х10
4х13
6х16
8х25

Описания плат расширения, которые используются для создания конфигураций, представлены [на этой странице сайта.](#)

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Системы связи для небольших офисов, магазинов, аптек и т.п.

Примеры расчетов можно посмотреть, например, [здесь](#).



Система связи мини отеля эконом класса.

Подробнее – [здесь](#).




Система связи для небольшой СТО.

Подробнее - [здесь](#)



MP35 с функцией КУС (контроль и управление соединениями).

✖ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА КУС В КОМНАТЕ ПЕРЕГОВОРОВ



Подробнее - [здесь](#)

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ.

АТС в конкретной конфигурации, выбранной Заказчиком

- проходит обязательную индивидуальную предпоставочную проверку.
- поставляется в собранном виде и готова к работе в программных установках завода-изготовителя.

Детали поставки (самовывоз, доставка до терминала, доставка “до дверей”) предварительно обсуждаются с Заказчиком. Есть большой опыт оперативных поставок в разные регионы страны.

Необходимые работы по монтажу АТС и кроссов, минимальному и расширенному программированию станции и настройке системы связи готовы произвести

- Специалисты ООО “Мультиком”
- Сертифицированные специалисты, сотрудники региональных представительств “Мультикома” и партнерских компаний.
- Специалисты монтажных компаний, которые мы подберем и порекомендуем Заказчику в конкретном регионе.

Организациям и учреждениям, установившим АТС МАКСИКОМ МР35 предоставляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. Техническая поддержка АТС осуществляется в течение всего срока службы станции.

Контакты.

+7(800) 511-15-40

+7(812) 325-15-40

manager@multicom.ru

Полный список контактов – [на нашем сайте.](#)